

Enduroshield™ para vidrios es una capa protectora no adherente para utilizar sobre todo tipo de superficies de vidrio.

Utilizando los avances de la nanotecnología, Enduroshield™ actúa como un escudo permanente mucho más fácil de limpiar. La capa invisible, que tiene sólo dos moléculas de espesor, protege contra manchas y contra la corrosión, convirtiéndose en la solución ideal para todos los proyectos de vidrio.


Enduroshield™ da una protección hidrofóbica y oleofóbica, es decir, repele el agua, aceite y toda la suciedad que tenga estas bases. Esta protección reduce hasta un 90% la frecuencia de limpieza haciendo que sea mucho más fácil el lavado de la superficie, simplemente usando agua y un jabón neutro o una bayeta de microfibra húmeda.

Para obtener el máximo resultado de la capa protectora es muy importante limpiar a conciencia la superficie antes de la aplicación, sacando restos de silicona, pegatinas y toda la suciedad que pueda haber en el vidrio.

VENTAJAS:

- Una única aplicación protege permanentemente el vidrio
- Protege contra la corrosión y las manchas de contaminantes, incluidas las sales marinas y la polución
- Protege contra las manchas y la corrosión del cemento
- La capa protectora permanece estable a los rayos UVA
- Los costes de mantenimiento se reducen considerablemente

* Ver vídeos demostrativos en nuestra web: www.vitrum.es



ENDURO SHIELD PROTECTOR PERMANENTE PARA TODO TIPO DE VIDRIO



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
<p>KIT DOMÉSTICO ENDURO SHIELD GLASS</p> <p>60 ml</p> <p>Para 3 m²</p> <p>Incluye: limpiador, tratamiento para vidrio, esponja, trapo, bayeta e instrucciones de uso</p>	2550	
<p>KIT ENDURO SHIELD PROFESIONAL GLASS</p> <p>500 ml</p> <p>Para 25 m²</p> <p>Incluye: limpiador, tratamiento para vidrio, esponja, trapo, bayeta e instrucciones de uso</p>	2552	
<p>ENDURO SHIELD PROFESIONAL</p> <p>Tratamiento para vidrio</p>		
<p>Para 25 m² 500 ml</p> <p><i>*Precio por unidad</i></p>	2551	
<p>Para 50 m² 1 L</p> <p><i>*Precio por litro</i></p>	2551.1	
<p>Para 125 m² 2,5 L</p> <p><i>*Precio por litro</i></p>	2551.2	
<p>Para 250 m² 5 L</p> <p><i>*Precio por litro</i></p>	2551.3	
<p>ENDURO CLEAN CONCENTRADO</p> <p>5 litros</p> <p>Diluir en 20 litros de agua destilada</p> <p>Limpiador</p>	2556	

**Precio por litro*

ENDURO SHIELD EC₅: TRATAMIENTO PARA VIDRIO “EASY CLEAN”

EC₅ es una capa protectora monocomponente que repele el agua y las sustancias con base de aceite convirtiendo el vidrio en una superficie de fácil limpieza. Se elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza agresivos y tóxicos, una vez tratada la superficie con EC₅ solamente necesitaremos una bayeta de microfibra y agua o un detergente suave para mantener limpio el vidrio. EC₅ proporciona a los profesionales del vidrio una excelente solución ante las demandas de sus clientes sobre vidrios de bajo mantenimiento y fácil limpieza.

BENEFICIOS DEL EC₅

Fácil limpieza: Repele el agua y sustancias con base de aceite.

- Duración: Sella químicamente la superficie del vidrio y tiene una garantía de un mínimo de 5 años, no necesita productos revitalizadores para mantener sus prestaciones.
- Facilidad de uso: Se puede aplicar con pistola pulverizadora HVLP o con máquina de aplicación automática.

METODO DE APLICACIÓN

- EC₅ es un proceso de aplicación muy sencillo que consta de dos pasos: lavado del vidrio y aplicación de la capa protectora.
- El vidrio no resbala y se puede manipular sin problemas después de aplicar EC₅.
- No necesita proteger el vidrio después de la aplicación.
- Se puede utilizar cualquier tipo de silicona directamente sobre el vidrio después de que haya sido tratado con EC₅.



DESTINADO A TODO TIPO DE VIDRIO

- Vidrio templado
- Vidrio laminado
- Bajo emisivo
- Vidrio fusing
- Vidrio curvado
- Vidrio de cámara
- Vidrio arenado o al ácido

APLICACIONES

- Mamparas de baño
- Barandillas
- Divisiones de vidrio
- Ventanas y puertas
- Espejos

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

EASY CLEAN EC₅
Tratamiento para vidrio

Para 125 m ²	2,5 L	2553.2
Para 250 m ²	5 L	2553



**Precio por litro*

PISTOLA APLICACIÓN ENDURO

2559





Enduroshield actúa creando un escudo protector permanente que sella la porosidad del vidrio y le da una protección hidrofóbica y oleofóbica, es decir, repele el agua, aceite y toda la suciedad que tenga estas bases.

Esta protección reduce la frecuencia de limpieza haciendo que sea mucho más fácil el lavado de la superficie, simplemente usando agua y un jabón neutro o una bayeta de microfibra húmeda.

Para obtener el máximo resultado de la capa protectora es muy importante limpiar a conciencia la superficie antes de la aplicación, sacando restos de silicona, pegatinas y toda la suciedad que pueda haber en el vidrio.

PRIMER PASO: Limpiar y preparar el vidrio con EnduroClean:

Enduroclean es el limpiador multiusos ideal, especialmente formulado para preparar las superficies antes de la aplicación de la capa protectora Enduroshield Glass.

En una zona bien iluminada y bien ventilada, aplique abundantemente **Enduroclean** en una sección pequeña de vidrio, aproximadamente 1/2m²

A continuación, abrillante el área, usando el trapo limpiador, frotando la zona pulverizada ejerciendo movimientos circulares con una ligera – moderada presión.

Pase a la siguiente sección de vidrio, solapándose un poco para que ninguna zona quede sin tratar. Repita el mismo proceso hasta que todo el vidrio quede limpio.

Con la ayuda de papel, seque toda la superficie del vidrio asegurándose que queda totalmente seco y limpio.

Observando el cristal desde diferentes ángulos podrá comprobar que partes siguen contaminadas de suciedad y, por lo tanto necesitan aún más limpieza.

SEGUNDO PASO: Aplicación del producto Enduroshield:

Una vez limpio el vidrio, mantenga el pulverizador de **Enduroshield** a aproximadamente 10 cm. del vidrio y pulverice una cantidad abundante sobre una pequeña área, aproximadamente 1/2m².

A continuación use un trapo aplicador Enduroshield y páselo por el área pulverizada de lado a lado y de arriba abajo, asegurándose que el producto queda extendido de forma uniforme. Cerciórese de no dejar ningún borde ni esquina sin tratar. Cuando empiece a extender el producto, se presentará oleoso y rápidamente se hará mas claro, según lo vaya trabajando.

Para una mejor aplicación recomendamos frotar el área durante 2 minutos después de la absorción del producto.

Pase a la siguiente sección de vidrio, solapándose un poco para que ninguna zona quede sin tratar. Repita el mismo proceso hasta que todo el vidrio quede tratado.

Pule el vidrio tratado con una bayeta limpia y seca para limpiar algún reflejo o sombra que pueda quedar en la superficie.

La aplicación ya esta completada. Evitar que el vidrio entre en contacto con el agua durante las siguientes 8 horas de haber realizado la aplicación, de este modo la reacción estará totalmente completada.

Debe avisar al cliente que para realizar el mantenimiento /limpieza del cristal tratado no debe usar ningún producto abrasivo o rugoso, ya que pueden dañar la capa protectora. Para obtener mejores resultados, puede limpiar el vidrio con una bayeta de microfibra húmeda o con agua y un jabón neutro.

En áreas donde el agua es muy dura y con mucha cal, recomendamos usar ocasionalmente 1 solución de 1 parte de vinagre por 5 de agua.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Almacenar el producto en un lugar ventilado y seco donde no este expuesto directamente a la luz solar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: NO INGERIR. Imitante. Aplicar con gafas protectoras y guantes de látex.

