

CANTEADORAS PERIFÉRICAS

Canteadoras rectilíneas con muelas periféricas, para la realización de canto con perfil redondo, plano con aristas, pecho paloma, pico loro, etc.

- Gama de máquinas desde 2 hasta 6 muelas
- Dirección de trabajo de izquierda a derecha
- Espesores de trabajo de 3 a 22 mm según modelo
- Todas las canteadoras cumplen las normas de seguridad europeas CE
- Consultar precios y características

Ref. 60039



CANTEADORAS RECTILÍNEAS

Para el canteado de vidrios de 3 hasta 10 mm dependiendo del modelo.

- Canteadoras rectilíneas fijas desde 4 hasta 10 muelas
- Canteadoras rectilíneas de ángulo variable desde 5 hasta 13 muelas
- Posibilidad de ampliación de transportadores de vidrio, altura del vallar, incorporación de lavadora en transportador de salida, etc.
- Consultar precios y características

Ref. 60041



BISELADORA CANTEADORA DE FORMAS SBM

Máquina semi-manual que nos permite realizar el biselado o bien el canteado de vidrio tanto recto como en formas. El canteado se realiza con muelas periféricas pudiendo escoger el acabado del canto del vidrio dependiendo de las muelas.

Características:

- Equipado con un compás micrométrico
- Piezas circulares
- Consultar precios y características

Ref. 60035



BISELADORA RECTILÍNEA

Gama de biseladoras rectilíneas con composiciones de muelas, desde 5 hasta 7 motores.

- Espesores desde 3 hasta 20 mm
- Pieza mínima de 80 x 80 mm
- Altura máxima del bisel 45 mm
- Solicitar presupuesto e información

Ref. 60030



TALADRO DOBLE CABEZAL HORIZONTAL

Taladro para el vidrio con 2 cabezales.

- Posibilidad de suministrar:
Semiautomático AZ110S, Automático AZ110A
- Distancia hasta centro de perforación: 1100 mm
- Posibilidad de taladros desde 4 hasta 100 mm
- Espesor máximo del vidrio: 25 mm
- Ajuste manual de la velocidad del útil diamantado
- Potencia: 2,2 kW
- Peso: 700 kg
- Consultar características opcionales y precios

Ref. 60110


TALADRO VERTICAL DE DOBLE CABEZAL AZV100

Taladro de doble cabezal vertical de fácil utilización, rápida e intuitiva.

- Distancia máxima desde el borde del vidrio: 1000 mm
- Posibilidad de taladros desde 3 hasta 100 mm
- Espesor máximo del vidrio: 20 mm
- Control de revoluciones hasta 4000
- Potencia: 1,5 kW
- Peso: 700 kg
- Consultar características opcionales y precios

Ref. 60120





TALADRO DOBLE CABEZAL VERTICAL CNC

Taladro de doble cabezal vertical a control numérico de fácil utilización, rápida e intuitiva.

- Distancia máxima desde el borde del vidrio: 1600 mm
- Posibilidad de taladros desde 3 hasta 100 mm
- Espesor máximo del vidrio: 30 mm
- Velocidad máxima de giro: 9000 rpm
- Potencia: 9 kW
- Peso: 1650 kg
- Consultar características opcionales y precios

Ref. 60125

**FRESADORA - TALADRADORA CNC
AZV MILL 550/1000**

AZV MILL 550 y AZV MILL 1000 son proyectadas específicamente para la ejecución de muescas y todo tipo de fresados para la instalación de bisagras, cerraduras y herrajes.

- El posicionamiento del vidrio se realiza de forma manual, apoyando el vidrio sobre un tope controlado por el PC
- Bloqueo automático del vidrio mediante prensos independientes
- Incluye software biblioteca de figuras básicas modificables y ampliables mediante importación de ficheros DXF
- Utilización de herramienta múltiple para los distintos trabajos
- Espesores del vidrio: de 2 a 25 mm
- Diámetro mínimo del taladro: 13 mm
- Velocidad máxima de rotación: 9000 rpm



- Potencia instalada: 8 kW
- Peso: 1300 - 1500 kg
- Consultar características opcionales y precios


Ref. 60130



LAVADORA VERTICAL Ref. 60096

Lavadora vertical con estructura en acero inoxidable en todas las partes en contacto con el agua, para el lavado y secado de vidrio plano. Lavado a través de cepillos y difusores de agua, con secado por toberas de aire a presión.

- Espesores del vidrio: de 3 a 19 mm
- Altura de lavado de 1300 hasta 2500 mm
- Posibilidad de lavadoras abiertas o cerradas en la parte superior
- Número de cepillos desde 4 (2 juegos) hasta 6 (3 juegos)
- Consultar opcionales y posibles adaptaciones a máquinas ya existentes
- Consultar precios y características

LAVADORA SALIDA CANTEADORA WM 340 Ref. 60097


Lavadora adaptable a la salida de las canteadoras Zafferani para la limpieza del canto inferior del vidrio después de la operación de canteado.

- Estructura totalmente en acero inoxidable
- Espesores de 3 a 40 mm con ajuste automático según los espesores establecidos en la canteadora
- Altura útil de lavado 340 mm, abierta en la parte superior
- Altura mínima de las piezas lavables: 300 mm
- Compatible únicamente con máquinas Zafferani
- Consultar precios y características

SEPARADOR CENTRÍFUGO MANUAL CNT16

Separador centrífugo manual para la separación de los lodos existentes en el agua durante el proceso de canteado.

- No utiliza agentes químicos
- Reduce el consumo de agua y la limpieza de las cubas, así como también la acumulación de partículas en los tubos, cepillos y sistemas de refrigeración de las muelas
- Aumenta la vida de las máquinas, reduce su mantenimiento y prolonga la duración de las muelas consiguiendo una mejor calidad
- Consultar precios y características

Ref. 60165



VITRUM s.a.
 COMPLEMENTOS DEL VIDRIO


 1982
 2017 Aniversario

www.vitrum.es

Infórmese de todas las novedades, actualícese con nuestras noticias, solicite presupuestos, realice pedidos, descárguese catálogos y navegue por nuestras galerías de fotos y vídeos. No dude en consultar productos a medida, acabados especiales y todo lo que necesite.

Un universo de productos a su disposición