

BLOQ

COMPACT GLASS

NOVEDAD


BLOQ SV-Q60 | SV-Q110

- Sistema para aplicaciones domésticas y comerciales, soportando un peso de hasta **60Kg** para su versión **SV-Q60** y **110Kg** para la **SV-Q110**.
- **Perfilería compacta** que combina funcionalidad, estética y ahorro de espacio, ofreciendo una solución versátil y elegante para diferentes espacios y necesidades.
- **3 únicos perfiles** (con vidrio fijo incluido) para todas las variantes de instalación y pesos disponibles.
- Perfilera en **distintos acabados** para una máxima adaptación arquitectónica.
- Instalación a pared, techo, falso techo y falso techo a dintel con o sin vidrio fijo.
- Pinza con **nueva tecnología anti-descarrilamiento** (mediante roldana con rodamiento a bolas) segura y con mayor capacidad de tracción.
- **Rodamiento a bolas** para un deslizamiento suave y silencioso.
- **600mm de mínimo de ancho de puerta** con freno amortiguador incorporado.
- **Freno amortiguador SofTop** de doble acción (apertura y cierre) y registrable: posibilidad de añadirlo o suprimirlo una vez ya realizada la instalación.
- **Todos los ajustes son frontales**, haciendo de la instalación un proceso increíblemente fácil.
- **No se requiere mecanización del vidrio** en ninguna de las aplicaciones.
- **Certificado Applus+** según la norma **EN 1527** para toda la familia. Grado de durabilidad de **200.000 ciclos** de ensayo y Grado de corrosión 4: 240h y **con SofTop** Grado de durabilidad 6:100.000 ciclos y Grado de corrosión 4: 240h en cámara de niebla salina.
- **Nuevo packaging:** más **sostenible** que nunca.




BLOQ
glass

VARIANTES DE INSTALACIÓN:




Características técnicas:


- Perfilera:



73x66 mm



106x66 mm



100x66 mm

- Producto certificado



- Especificaciones



8 mm
10 mm
12 mm



12 mm
11 mm
10 mm



SOFTOP
600 mm



SOFTOP
MÁX.60-110Kg



RODAMIENTO
A BOLAS



KIT DISPONIBLE

- Peso

60 kg

110 kg

CONECTOR DE GUÍAS

- El conector de guías **se sirve como accesorio** y es la elección perfecta para **ampliar la oferta de longitudes de guía y optimizar los costes de transporte.**
- **Las guías se unen y alinean** entre sí con el conector de guías en la transición entre dos módulos, **atornillando el conector directamente a las guías.** De este modo, se **minimiza cualquier interferencia en el paso de la roldana,** asegurando una transición suave y fluida.



Clip para tapeta con geometría pensada para reforzar la rigidez de la tapeta.



Tapeta Cube: concepto BLOQ (compacto) en su máxima expresión.



BLOQ

COMPACT GLASS

NOVEDAD


PINZA

La pinza de cualquier sistema de puertas correderas debe ser sinónimo de calidad, seguridad, facilidad de montaje y durabilidad; BLOQ cumple todos los requisitos y además, se viste de negro para la ocasión.

**Bloq
in black**

Rodamiento a bolas para un deslizamiento, suave, silencioso y con mínimo esfuerzo.

Todos los **ajustes son frontales** y solo es necesaria **una llave torx TORX® (TX 30)**: la mejor opción de atornillado gracias a su mejor transmisión del par de apriete y al reducido riesgo de dañar la muesca del tornillo.



Capacidad de tracción superior en comparación a modelos anteriores de mordaza.

Tres grosores de poliamida técnico de distinto color (gris, naranja y negro) **que adaptan la pinza a grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm** (vidrio templado) **y 8.76, 10.76 y 12.76** (vidrio laminado). Decimos adiós a los tornillos de ajuste del grosor de cristal para dar la bienvenida a una solución rápida y eficaz.



- **Roldana anti-descarrilamiento:** Tecnología de vanguardia: protege a la puerta contra el descabalgamiento incluso cuando se somete a movimientos bruscos.
- **Fácil instalación:** la roldana anti descarrilamiento se desbloquea, y posteriormente se bloquea con el perfil, con un sencillo giro de la llave TX30.
- **Nivel de seguridad superior:** gracias a la eliminación de holguras, el nuevo sistema garantiza una mayor seguridad y un deslizamiento más suave debido a la roldana con rodamiento a bolas.

ACTIVADORES SOFTOP

- El funcionamiento del **SofTop opera independientemente a la regulación en altura** de la instalación, gracias a la nueva disposición de los activadores en relación con la del propio SofTop.
- Activadores de plástico técnico e **inserto metálico** para dar un punto **extra de rigidez a la fijación**.



SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

- Instalable con tan solo un mínimo de hoja de 600mm.
- **Amortiguación de doble acción** (apertura y cierre) en los últimos 10 cm de recorrido utilizando un único componente.
- **Reducción del esfuerzo de apertura en un 40%** (27N para SV-Q60 y 40N para SV-Q110), aportando así un extra de comodidad en cada movimiento.
- Disposición horizontal sobre la hoja corredera lo que asegura **mayor estabilidad**.
- Activadores que permiten la **regulación independiente de la hoja** en cualquier fase de la instalación.
- **Registrable**: posibilidad de añadirlo o suprimirlo una vez ya realizada la instalación.
- **Tres grosores** de poliamida técnico de distinto color (gris, naranja y negro) que **adaptan las pinzas del SofTop a grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm** (vidrio templado) y **8.76, 10.76 y 12.76** (vidrio laminado)
- **Certificado Applus+** según normativo **EN1527**: Durabilidad 6: **100.000 ciclos**; Grado de corrosión 4: 240h en cámara de niebla salina.



RETENEDORES



- **Registrables** y con inserto metálico para **mayor robustez**.
- Actúan directamente contra la rueda aportando **más retención**.




BLOQ SV-Q60 | SV-Q110

SECCIÓN TIPO



MONTAJE A PARED





MONTAJE A PARED DE VIDRIO





MONTAJE A TECHO



MONTAJE A FALSO TECHO



MONTAJE A FALSO TECHO
CON DINTEL





SV-Q60

KITS


NOVEDAD

KIT PARA PUERTA / PUERTA + FIJO DOBLE FRENO RETENEDOR

Para 60 kg
Vidrio 8/10/12

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2977.K2 PL 2977.K2 NE 2977.K2 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2977.K3 PL 2977.K3 NE 2977.K3 BL



912 01
912 05
912 03
912 02
912 06
912 04




KIT PARA PUERTA / PUERTA + FIJO SOFTOP DOBLE


Para 60 kg
Vidrio 8/10/12

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2977.K12 PL 2977.K12 NE 2977.K12 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2977.K13 PL 2977.K13 NE 2977.K13 BL



912 07
912 11
912 09
912 08
912 13
912 10



SV-Q110

KITS

NOVEDAD

**KIT PARA PUERTA / PUERTA + FIJO
DOBLE FRENO RETENEDOR**


Para 110 kg
Vidrio 8/10/12

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2978.K2 PL 2978.K2 NE 2978.K2 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2978.K3 PL 2978.K3 NE 2978.K3 BL



912 14
912 18
912 16
912 15
912 19
912 17



**KIT PARA PUERTA / PUERTA + FIJO
SOFTOP DOBLE**


Para 110 kg
Vidrio 8/10/12

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2978.K12 PL 2978.K12 NE 2978.K12 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2978.K13 PL 2978.K13 NE 2978.K13 BL



912 20
912 24
912 22
912 21
912 25
912 23



SV-Q60 | SV-Q110

PERFILES

NOVEDAD

JUEGO DE PERFILES A TECHO / PARED

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	2972.2 PL
	Lacado negro	2972.2 NE
	Lacado blanco	2972.2 BL
3000 mm	Anodizado plata	2972.3 PL
	Lacado negro	2972.3 NE
	Lacado blanco	2972.3 BL
4000 mm	Anodizado plata	2972.4 PL
	Lacado negro	2972.4 NE
	Lacado blanco	2972.4 BL
6000 mm	Anodizado plata	2972.6 PL
	Lacado negro	2972.6 NE
	Lacado blanco	2972.6 BL



- 112 20
- 112 23
- 112 22
- 112 30
- 112 33
- 112 32
- 112 40
- 112 43
- 112 42
- 112 60
- 112 63
- 112 62



73x66 mm

JUEGO DE PERFILES A FALSO TECHO

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	2973.2 PL
	Lacado negro	2973.2 NE
	Lacado blanco	2973.2 BL
3000 mm	Anodizado plata	2973.3 PL
	Lacado negro	2973.3 NE
	Lacado blanco	2973.3 BL
4000 mm	Anodizado plata	2973.4 PL
	Lacado negro	2973.4 NE
	Lacado blanco	2973.4 BL
6000 mm	Anodizado plata	2973.6 PL
	Lacado negro	2973.6 NE
	Lacado blanco	2973.6 BL



- 112 24
- 112 26
- 112 25
- 112 34
- 112 36
- 112 35
- 112 44
- 112 46
- 112 45
- 112 64
- 112 66
- 112 65



106x66 mm

JUEGO DE PERFILES A FALSO TECHO CON DINTEL

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	2974.2 PL
	Lacado negro	2974.2 NE
	Lacado blanco	2974.2 BL
3000 mm	Anodizado plata	2974.3 PL
	Lacado negro	2974.3 NE
	Lacado blanco	2974.3 BL
4000 mm	Anodizado plata	2974.4 PL
	Lacado negro	2974.4 NE
	Lacado blanco	2974.4 BL
6000 mm	Anodizado plata	2974.6 PL
	Lacado negro	2974.6 NE
	Lacado blanco	2974.6 BL



- 112 27
- 112 29
- 112 28
- 112 37
- 112 39
- 112 38
- 112 47
- 112 49
- 112 48
- 112 67
- 112 69
- 112 68




100x66 mm

TAPETA BLOQ CUBE

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2975.2 PL 2975.2 NE 2975.2 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2975.3 PL 2975.3 NE 2975.3 BL
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2975.4 PL 2975.4 NE 2975.4 BL
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2975.6 PL 2975.6 NE 2975.6 BL



55x66 mm

- 113 20
- 113 22
- 113 21
- 113 30
- 113 32
- 113 31
- 113 40
- 113 42
- 113 41
- 113 60
- 113 62
- 113 61

**TAPETA BLOQ CUBE FALSO TECHO
CON Y SIN DINTEL**

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2976.2 PL 2976.2 NE 2976.2 BL
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2976.3 PL 2976.3 NE 2976.3 BL
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2976.4 PL 2976.4 NE 2976.4 BL
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	2976.6 PL 2976.6 NE 2976.6 BL



73x13 mm

- 113 28
- 114 20
- 113 29
- 113 38
- 114 30
- 113 39
- 113 48
- 114 40
- 113 49
- 113 68
- 114 60
- 113 69

SV-Q60 | SV-Q110

COMPONENTES

NOVEDAD

**JUEGO DE TAPAS CONJUNTO PARA PERFIL
SUPERIOR - MONTAJE A TECHO O PARED**

Acabados:

Plata	2979 PL
Negro	2979 NE
Blanco	2979 BL



- 70 74
- 70 75
- 70 76

**CLIP PARA TAPETA
PERFIL SUPERIOR**

2979.3



112 02

**CONECTOR
GUÍAS**


2979.4



112 01

**SOPORTE PARA PARED
DE VIDRIO**

2875



70 84



SV-Q60

COMPONENTES

NOVEDAD

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

62 01

Para 60 kg
Vidrio 8/10/12
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

Acabados:

2977



RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SOFTOP DOBLE

62 02

Para 60 kg
Vidrio 8/10/12
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

Acabados:

2977.1



SOFTOP 600 mm



RODAMIENTO A BOLAS

SOFTOP DOBLE

62 03

Acabados:

2979.1



SOFTOP 600 mm

GUIADOR INFERIOR

155 73


Vidrio 8/14 mm

71 80

Acabados:

71 90

Anodizado plata	2899 PL
Lacado negro	2899 NE
Lacado blanco	2899 BL



SV-Q110

COMPONENTES

NOVEDAD

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

Para 110 kg
Vidrio 8/10/12
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

Acabados:

2978



110 01



JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SOFTOP DOBLE

Para 110 kg
Vidrio 8/10/12
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

Acabados:

2978.1



110 02



SOFTOP DOBLE

Acabados:

2979.2



110 03



EJEMPLO DE INSTALACIÓN A DINTEL



EJEMPLO DE INSTALACIÓN SOLO PUERTA

