



INSTALACIÓN EN TIEMPO RÉCORD



Easy Glass Smart Insuperable facilidad de instalación

Llega la revolución a las barandillas de vidrio de la mano de Easy Glass Smart. Gracias al gran número de innovadoras características que incorpora, el sistema le permitirá llevar a cabo la instalación y la desinstalación de una forma rápida, intuitiva y controlada. De esta forma, podrá completar el trabajo mucho más rápido que con cualquier otra barandilla de vidrio. Ésta es solo una de las muchas posibilidades de ahorrar que ofrece este sistema tan económico.

- Perfil para suelo de montaje superior simétrico
- Barandillas para niveles de carga ligera y media, uso en interiores y exteriores
- Mínimo uso de anclajes en la instalación de perfiles para suelo
- Posibilidad de elección entre varios métodos de sujeción: pernos hexagonales, anclajes mecánicos o anclajes de poste
- Fácil de manipular con las herramientas suministradas
- Disponibles calzas de aluminio para la nivelación de superficies irregulares




Incluye sistema **Q-disc**. Descubra todo lo que necesita saber sobre esta novedosa y revolucionaria manera de asegurar rellenos de vidrio


Easy Glass® Smart	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	3,0	1,0

Versiones de EASY GLASS® SMART


Smart
MONTAJE SUPERIOR



Smart
MONTAJE LATERAL



Opción
MONTAJE INVERSO




*La forma más rápida de montar paneles de vidrio.
Un simple movimiento suave de la herramienta Q-DISC.
¡Y ya está listo!*

Q-DISC® SYSTEM Cómo funciona:

Easy Glass® Smart cuenta con una serie de características innovadoras que se combinan para ofrecer una seguridad increíble. Sin embargo, el Q-disc System supone un cambio radical: la instalación es extremadamente sencilla y rápida.

Primero, coloque los calzos en el perfil para suelo Easy Glass® Smart cada 250 mm. A continuación, coloque un panel de vidrio e introduzca el Q-disc en cada uno de los calzos. Un clic le confirmará que la posición es la correcta. Por último, conecte una herramienta especial al Q-disc y gírelo hacia un lado para fijar el vidrio con un único movimiento.



*Ver vídeos demostrativos en nuestra web: www.vitrum.es

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS SERIE EASY GLASS® SMART MONTAJE SUPERIOR




DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		
PERFIL MONTAJE SUPERIOR Tubillones de conexión incluidos			16.6930.500.00 16.6930.500.18 16.6930.000.18
INDOOR Acabado: Aluminio bruto Longitud: 5000 mm	4960.50		
OUTDOOR Acabado: Anodizado plata Longitud: 5000 mm 2500 mm	4961.50 PL 4961.25 PL		
*Precio por barra			
KIT DE JUNTAS Y CUÑAS Q-DISC® SYSTEM V. 12,76 mm (6-0,76-6) V. 13,52 mm (6-1,52-6) Longitud: 5000 mm	4962		19.6930.913.00 19.6930.917.00 19.6930.921.00
V. 16,76 mm (8-0,76-8) V. 17,52 mm (8-1,52-8) Longitud: 5000 mm	4963		
V. 20,76 mm (10-0,76-10) V. 21,52 mm (10-1,52-10) Longitud: 5000 mm	4964		
<i>Otros espesores consultar</i>			
ESQUINA INTERIOR Y EXTERIOR INDOOR Acabado: Aluminio bruto	4965		16.6313.030.00 16.6313.030.18
OUTDOOR Acabado: Anodizado plata	4965.1 PL		
TUBILLONES DE CONEXIÓN Inox AISI-316 Incluidos en perfiles	4921		14.3005.000.00




PERFILERÍA PARA BARANDILLAS SERIE EASY GLASS® SMART MONTAJE SUPERIOR





DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
TAPA ALUMINIO	16.6734.030.00 16.6734.030.18
INDOOR Acabado: Aluminio bruto	4966
OUTDOOR Acabado: Anodizado plata	4966.1 PL




CALZO EASY GLASS® SMART Acabado: Aluminio bruto	19.6921.160.00 19.6921.260.00 19.6921.360.00
Espesor: 1 mm	4967.1
2 mm	4967.2
3 mm	4967.3



TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA Ø 12 mm Largo: 85 mm	19.4712.110.15 19.4712.110.14
INDOOR Acero cincado	4968
OUTDOOR Inox AISI-316	4968.1






HERRAMIENTA Q-DISC® SYSTEM	4969	19.6920.002.00
----------------------------	-------------	----------------



MUY IMPORTANTE





















VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Altura máxima vidrio: 1100 mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior



PERFILERÍA PARA BARANDILLAS SERIE EASY GLASS® SMART MONTAJE LATERAL



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		
PERFIL MONTAJE LATERAL Tubillones de conexión incluidos			16.6931.500.00 16.6931.500.18 16.6931.000.18
INDOOR Acabado: Aluminio bruto Longitud: 5000 mm	4970.50		
OUTDOOR Acabado: Anodizado plata Longitud: 5000 mm 2500 mm	4971.50 PL 4971.25 PL		
*Precio por barra			
KIT DE JUNTAS Y CUÑAS Q-DISC® SYSTEM			19.6930.913.00 19.6930.917.00 19.6930.921.00
V. 12,76 mm (6-0,76-6) V. 13,52 mm (6-1,52-6) Longitud: 5000 mm	4962		
V. 16,76 mm (8-0,76-8) V. 17,52 mm (8-1,52-8) Longitud: 5000 mm	4963		
V. 20,76 mm (10-0,76-10) V. 21,52 mm (10-1,52-10) Longitud: 5000 mm	4964		
<i>Otros espesores consultar</i>			
ESQUINA INTERIOR			16.6315.031.00 16.6315.031.18
INDOOR Acabado: Aluminio bruto	4972		
OUTDOOR Acabado: Anodizado plata	4972.1 PL		
ESQUINA EXTERIOR			16.6316.031.00 16.6316.031.18
INDOOR Acabado: Aluminio bruto	4973		
OUTDOOR Acabado: Anodizado plata	4973.1 PL		
REVESTIMIENTO FRONTAL OUTDOOR Longitud: 5000 mm Acabado: Anodizado plata	4974.50 PL		
*Precio por barra			

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS SERIE EASY GLASS® SMART MONTAJE LATERAL



NOVEDADES 1/20 - Q-RAILING -

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		
TAPÓN PERFIL Ø 35,5 mm Acabado: Plata	4975 PL		24.6915.033.36
TUBILLONES DE CONEXIÓN INOX AISI-316 Incluidos en perfiles	4921		14.3005.000.00
TAPA ALUMINIO IZQUIERDA Utilizar con o sin revestimiento			16.6734.031.00 16.6734.031.18
INDOOR Acabado: Aluminio bruto	4976.I		
OUTDOOR Acabado: Anodizado plata	4976.1I PL		
<i>Visto desde fuera</i>			
TAPA ALUMINIO DERECHA Utilizar con o sin revestimiento			16.6735.031.00 16.6735.031.18
INDOOR Acabado: Aluminio bruto	4976.D		
OUTDOOR Acabado: Anodizado plata	4976.1D PL		
<i>Visto desde fuera</i>			
TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA Ø 12 mm Largo: 85 mm			19.4712.110.15 19.4712.110.14
INDOOR Acero cincado	4968		
OUTDOOR Inox AISI-316	4968.1		
HERRAMIENTA Q-DISC® SYSTEM	4969		19.6920.002.00

MUY IMPORTANTE

VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Altura máxima vidrio: 1200 mm

Se recomienda la instalación de pasamanos superior

