

SERIE SMART

EASY GLASS



INSTALACIÓN EN TIEMPO RÉCORD



EASY GLASS SMART

INSUPERABLE FACILIDAD DE INSTALACIÓN

Llega la revolución a las barandillas de vidrio de la mano de Easy Glass Smart. Gracias al gran número de innovadoras características que incorpora, el sistema le permitirá llevar a cabo la instalación y la desinstalación de una forma rápida, intuitiva y controlada. De esta forma, podrá completar el trabajo mucho más rápido que con cualquier otra barandilla de vidrio. Ésta es solo una de las muchas posibilidades de ahorrar que ofrece este sistema tan económico.

- Perfil para suelo de montaje superior simétrico
- Barandillas para niveles de carga ligera y media, uso en interiores y exteriores
- Mínimo uso de anclajes en la instalación de perfiles para suelo
- Posibilidad de elección entre varios métodos de sujeción: pernos hexagonales, anclajes mecánicos o anclajes de poste
- Fácil de manipular con las herramientas suministradas
- Disponibles calzas de aluminio para la nivelación de superficies irregulares

BARANDILLAS

PERFILES Y JUNTAS | SERIE SMART

INCLUYE SISTEMA Q-DISC


Descubra todo lo que necesita saber sobre esta novedosa y revolucionaria manera de asegurar rellenos de vidrio.

| Easy Glass® Smart | UK | DE | NL | IT | CH | ES | FR |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Max. carga lineal (kN/m) | 0,74 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 |




Versiones de EASY GLASS® SMART


SMART MONTAJE SUPERIOR




SMART MONTAJE LATERAL



SMART F MONTAJE SUPERIOR



SMART Y MONTAJE LATERAL



Q-DISC® SYSTEM


CÓMO FUNCIONA:

Easy Glass® Smart cuenta con una serie de características innovadoras que se combinan para ofrecer una seguridad increíble. Sin embargo, el Q-disc System supone un cambio radical: la instalación es extremadamente sencilla y rápida.

Primero, coloque los calzos en el perfil para suelo Easy Glass® Smart cada 250 mm. A continuación, coloque un panel de vidrio e introduzca el Q-disc en cada uno de los calzos. Un clic le confirmará que la posición es la correcta. Por último, conecte una herramienta especial al Q-disc y gírelo hacia un lado para fijar el vidrio con un único movimiento.



LA FORMA MÁS RÁPIDA DE MONTAR
PANELES DE VIDRIO.
UN SIMPLE MOVIMIENTO SUAVE DE LA
HERRAMIENTA Q-DISC.
¡Y YA ESTÁ LISTO!



SERIE SMART

PERFILES

PERFIL MONTAJE SUPERIOR

Tubillones de conexión incluidos



Acabados:

ECO



| | | |
|-----------------|-----------|-------------------|
| Anodizado plata | L 5000 mm | 4977.50 PL |
|-----------------|-----------|-------------------|

OUTDOOR

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| Anodizado plata | L 2500 mm L 5000 mm | 4961.25 PL 4961.50 PL |
|-----------------|------------------------|--|



ECO



OUTDOOR

168260-050-00-08
168210-050-00-18
168210-025-00-18

PERFIL MONTAJE LATERAL

Tubillones de conexión incluidos



Acabados:

ECO



| | | |
|-----------------|-----------|-------------------|
| Anodizado plata | L 5000 mm | 4978.50 PL |
|-----------------|-----------|-------------------|

OUTDOOR

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| Anodizado plata | L 2500 mm L 5000 mm | 4971.25 PL 4971.50 PL |
|-----------------|------------------------|--|



ECO



OUTDOOR

168280-050-00-08
168230-050-00-18
168230-025-00-18

PERFIL F MONTAJE SUPERIOR

Tubillones de conexión incluidos



Acabados:

OUTDOOR

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| Anodizado plata | L 2500 mm L 5000 mm | 4957.25 PL 4957.50 PL |
|-----------------|------------------------|--|



168220-050-00-18
168220-025-00-18



PERFIL Y MONTAJE SUPERIOR LATERAL

Tubillones de conexión incluidos



Acabados:

OUTDOOR

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| Anodizado plata | L 2500 mm L 5000 mm | 4850.25 PL 4850.50 PL |
|-----------------|------------------------|--|



168240-050-00-18
168240-025-00-18



REVESTIMIENTO FRONTAL

Longitud: 5000 mm


Acabados:

OUTDOOR

| | |
|-----------------|-------------------|
| Anodizado plata | 4974.50 PL |
|-----------------|-------------------|



168235-050-18



COMPONENTES


KIT DE JUNTAS Y CUÑAS Q-DISC® SYSTEM

Longitud: 5000 mm

Otros espesores consultar



Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es



208200-050-13
208200-050-17
208200-050-21

| | |
|--------------------------|-------------|
| V. 12,76 mm (6-0,76-6) | 4962 |
| V. 13,52 mm (6-1,52-6) | |
| V. 16,76 mm (8-0,76-8) | 4963 |
| V. 17,52 mm (8-1,52-8) | |
| V. 20,76 mm (10-0,76-10) | 4964 |
| V. 21,52 mm (10-1,52-10) | |


KIT DE JUNTAS Y CUÑAS Q-DISC® REGULABLES

Longitud: 5000 mm

Acabados:



Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es



208201-050-13
208201-050-14
208201-050-17
208201-050-18


| | |
|------------------------|---------------|
| V. 12,76 mm (6-0,76-6) | 4962.1 |
| V. 13,52 mm (6-1,52-6) | 4962.2 |
| V. 16,76 mm (8-0,76-8) | 4963.1 |
| V. 17,52 mm (8-1,52-8) | 4963.2 |

ESQUINA INTERIOR Y EXTERIOR

Acabados:

OUTDOOR

| | |
|-----------------|------------------|
| Anodizado plata | 4965.1 PL |
|-----------------|------------------|




168211-00-18

ESQUINA INTERIOR

Acabados:

OUTDOOR

| | |
|-----------------|-----------------|
| Anodizado plata | 4972.1PL |
|-----------------|-----------------|




168231-01-18
168231-02-18

ESQUINA EXTERIOR

Acabados:

OUTDOOR

| | |
|-----------------|------------------|
| Anodizado plata | 4973.1 PL |
|-----------------|------------------|




TAPA ALUMINIO MONTAJE SUPERIOR

168212-00-18

Acabados:

OUTDOOR

| | |
|-----------------|------------------|
| Anodizado plata | 4966.1 PL |
|-----------------|------------------|



TAPA ALUMINIO IZQUIERDA MONTAJE LATERAL

168232-01-18


Visto desde fuera

Utilizar con o sin revestimiento

Acabados:

OUTDOOR

| | |
|-----------------|-------------------|
| Anodizado plata | 4976.1I PL |
|-----------------|-------------------|



TAPA ALUMINIO DERECHA MONTAJE LATERAL

168232-02-18


Visto desde fuera

Utilizar con o sin revestimiento

Acabados:

OUTDOOR

| | |
|-----------------|-------------------|
| Anodizado plata | 4976.1D PL |
|-----------------|-------------------|




TAPÓN PERFIL SMART

158238-36

Ø 35,5 mm

| | |
|-------|----------------|
| Plata | 4975 PL |
|-------|----------------|

*No compatible con perfil Smart Y



CALZO EASY GLASS® SMART



168216-001

168216-002

168216-003

Acabados:

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| Aluminio bruto | Espesor 1 mm | 4967.1 |
| | Espesor 2 mm | 4967.2 |
| | Espesor 3 mm | 4967.3 |



TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA

Ø 12 mm
Largo: 85 mm



Acabados:

INDOOR

Acero cincado **4968**

OUTDOOR

Inox AISI-316 **4968.1**




19.4712.110.15
19.4712.110.14

TUBILLONES DE CONEXIÓN INOX AISI-316

Incluidos en perfiles

4921



143005

HERRAMIENTA Q-DISC® SYSTEM

4969



201009



HERRAMIENTA Q-DISC® REGULABLE

4989



201000

MUY IMPORTANTE

VSG (2XESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Altura máxima vidrio: 1100 mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

Altura máxima vidrio: 1200 mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

