


## 1.7 - CERRADURAS PARA VITRINAS

### CERRADURA DE VITRINA RESBALÓN

1456.0

#### Características técnicas:

- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca M302 o taladro  $\varnothing 22$  mm
- 3 posiciones de llave:
  - 1- Pestillo completamente retirado, para permitir la apertura con la misma llave, de una puerta equipada con dos cerraduras
  - 2- Pestillo autorretráctil en posición intermedia
  - 3- Pestillo bloqueado en posición de cierre
- Posibilidad de cerraduras con el mismo número de llave
- Se suministra con 2 juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor, 2 llaves y cerradero cilíndrico con tope



#### Acabados:

Plata brillo	<b>4456 PB</b>
Plata mate	<b>4456 PM</b>

Llaves iguales


**4456.1**

### CERRADURA DE VITRINA RESBALÓN

1450.0

#### Características técnicas:


- Cerradura equipada con un resbalón
- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca 614
- Apertura de la cerradura con llave
- La llave se retira cuando el resbalón está fuera (posición cerrada)
- Cierre de la puerta empujando, sin utilizar la llave, resbalón autorretráctil
- Posibilidad llaves maestras
- Se suministra con 2 juntas de corcho de 2 mm de espesor, 3 llaves y 1 cerradero plano



#### Acabados:

Plata brillo	<b>4450 PB</b>
Plata mate	<b>4450 PM</b>

Llaves iguales


**4450.1**


**CERRADURA DE VITRINA PESTILLO REDONDO**

1452.0

**Características técnicas:**

- Cerradura equipada con un pestillo redondo
- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca 614
- Cierre y apertura con la llave
- La llave se retira cuando el pestillo está fuera (posición cerrada)
- Posibilidad llaves maestras
- Se suministra con 2 juntas de corcho de 2 mm de espesor, 3 llaves y 1 cerradero plano




**Acabados:**

Plata brillo	<b>4452 PB</b>
Plata mate	<b>4452 PM</b>

Llaves iguales

**4452.1**




**CERRADURA DE SEGURIDAD**

1461.0

**Características técnicas:**

- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca 1461E
- Se retira la llave en posición de cerrado
- Llave reversible
- Se suministra con 2 juntas de PVC translúcidas de 1 mm de espesor y 2 llaves




**Acabados:**

Plata brillo	<b>4461 PB</b>
--------------	----------------

Llaves iguales

**4461.1**




**CERRADURA DE SEGURIDAD**

1468.0

**Características técnicas:**

- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca M302
- Se retira la llave en posición de cerrado
- Llave reversible
- Se suministra con 2 juntas de PVC translúcidas de 1 mm de espesor y 2 llaves




**Acabados:**

Plata brillo	<b>4468 PB</b>
--------------	----------------

Llaves iguales

**4468.1**



## CERRADURA DE VITRINA PARA PUERTA CORREDERA, BOTÓN CON PULSADOR

1454.0

### Características técnicas:


- Vidrio 5/8 mm
- Montaje en taladro Ø 22 mm
- Distancia mínima al borde del vidrio de 30 mm
- Cruce de los vidrios A-8 mm
- Distancia entre vidrios 5 mm
- Apertura con la llave mediante liberación del botón pulsador
- Se suministra con 2 juntas de PVC traslúcidas de 1 mm de espesor y 2 llaves

### Acabados:

Plata brillo **4454 PB**

Llaves iguales

**4454.1**



## CERRADURA DE LEVA

1455.0

### Características técnicas:


- Vidrio 5/8 mm
- Montaje con taladro Ø 17 mm
- Apertura y cierre con llave
- La llave se retira en posición de apertura y de cierre
- Se suministra con juntas de PVC traslúcidas, 2 llaves, 1 leva de 20 mm y 1 leva de 32 mm

### Acabados:

Plata brillo **4455 PB**

Llaves iguales

**4455.1**



## CERRADURA DE CAJÓN CON LEVA

1457.0

### Características técnicas:

- Para cajón de máximo 22 mm de espesor
- Montaje con taladro Ø 19 mm
- Apertura y cierre con llave
- La llave se retira en posición de apertura y de cierre
- Se suministra con 2 llaves y 1 leva de 40 mm

### Acabados:

Plata brillo **4457 PB**

Llaves iguales

**4457.1**

